



Tetőkibúvó és régi kémény alaprajz, tervezett állapot


M = 1:50



B-B METSZET TERVEZETT ÁLLAPOT



A-A METSZET, LÉGAKNA TERVEZETT ÁLLAPOT



Rétegrendek:

1

4 mm BAUDERTEC KSO SN öntapadó palazúzalékos bitumenes zárólemez
4 mm BAUDERTEC KSA öntapadó bitumenes alsólemez
BAUDER Burkolit PLUS kellősités
21 mm hajópadló burkolat 5/60 mm önmetsző csavarozással, TETOL FB kezeléssel
5/15 cm, 10/7,5 cm felül 3 % lejtésbe gyalult szelemenek , TETOL FB mázólassal
EJOT SDF-S-10H x 160 DÜBELEZÉS 25 cm-ként vasbetonba
10 cm meglévő vasbeton szerkezet
betonjavító rendszer felhordása, SIKA Monotop rendszer
fehér diszperziós tisztasági festés

Megjegyzés: Méretek helyszínen ellenőrizendők!

2

20 cm ISOVER DOMO FILC hőszigetelés, 14,5 kg/m²
50/50/3-1050 mm horganyzott zártszelvény tartóváz 50 cm-ként, homlokzatra merőlegesen,
L50/50/5-1250 mm dübelezett horganyzott acél konzolokra ültetve
5 cm ISOVER DOMO filc üveggyapot hőszigetelés
RIGIPSZ egysíkú dupla CD27/60 mm profilváz nóniusz függesztőkkel
MASTERPLAST ISOFLEX ALU LP párazáró lemez
3 rétegű tűzgátló RF15 RIGIPSZ álmennyezet - REI 90 - egy síkban
elhelyezett dupla CD27/60 profilvázal, nóniusz függesztőkkel
glettelés, diszperziós festés

Építető: NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.	Tetőkibúvó és kazán légakna tervezett állapot	2022.10.10.	E-9
Tervező: VITRUVIUS Kft. Juhász Gábor okl. építőmérnök 1158 Budapest, Kőhíd u. 43.	Építési helyszín: Nagytarcsa, Rákóczi u. 84. Hrsz 1256/3.	É-2-01-1943	M=1:50