

Felmérés időpontja	Sz	Info Garden az	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Törzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normál", "-", "csökkent", "E" erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" Jelenlét, OK)	Műszeres vizsgálat "H"	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normál	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsön azonosítható rendellenességek	Koronaalapon, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.07	1	0002053NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	119	38	1,9	12	9	-	ok		X	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, kevés gyökérsarj	egyenes törzs, 1,3 m-től 2 m-ig levált kéreg, elhalt fatest, kopogtatásra kong a törzskerület felén	koronaalap erősen bekorhadt, alsó ágak levágva, bekorhadva, az egyik ikersudár végig korhadt, kéreg levált, nagy rovarnyílások a sudarakon, ritkás korona, levélsárgulás, száraz ágak: max d=4-5 cm, 1,5-2 m hosszú, korona aljában megújító hajtások fejlődtek	- kivágás - a fa pótlása
2026.07.07	2	0002055NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	151	48	2	12	9	-	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2,2 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak	egyenes, ép törzs, zárt ághelysebek	szárazság, csúcscsáradás, levélsárgulás, száraz ágvégek terhelt koronaalapról több nagy ágat eltávolítottak, némely záródott, némely bekorhadt, központi sudár elszáradt rajta harkályodók száraz ágak max d=5-6 cm 2-3 m hosszú enyhén külpontos korona NY-DNY felé	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése
2026.07.07	3	0002057NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	142	45	2,5	12	9	-	ok		X	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2,2 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak	alvó rügycsomókból sok kis hajtás kis- és nagyméretű rovarnyílások 1,7 m-től 2,5 m-ig törzskerület 1/3-a 25 cm mélyen korhadt, kéreg levált, fatest elhalt	szárazság, ritkás korona, levélsárgulás korona 35-40%-a elhalt, több nagy, száraz ág minden irányba max d=6-8 cm 4-5 m hosszú	- kivágás - a fa pótlása
2026.07.07	4	0002065NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	88	28	2,5	10	6	+	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2,2 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, sarjak a gyökérnyak mellett	egyenes törzs, 1,8 m-en ágak eltávolítva, némely záródott, némely bekorhadt	ikersudarak fejlődtek a koronaalapról szárazság, ritkás korona, levélsárgulás száraz ágak max d=4-5 cm 1-2 m hosszú enyhén külpontos korona D felé	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése
2026.07.07	5	0002067NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	88	28	2,3	10	5	-	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2,2 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak,	egyenes törzs, 1,8 m-en ágak eltávolítva, némely záródott, némely bekorhadt korhadás alatt megvastagodás	szárazság, ritkás korona, levélsárgulás kisebb száraz ágvégek, száraz ágak max d=4-5 cm fennakadt 2,5 m hosszú ág enyhén külpontos korona D felé	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése - fennakadt ág levétele
2026.07.07	6	0002068NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	141	45	2	14	10	-	K			2	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, kis fojtógyökér a NY felé	ép törzs, enyhén dől kis horpadás É felé a törzsprofilon	szárazság, ritkás korona, levélsárgulás terhelt koronaalap 4 nagy sudárral, széttartó koronával közepesen külpontos korona túlnyúló ágakkal D felé több, nagyméretű elszáradt ág max d=8-10 cm 4-5 m hosszú koronaemeléskor levágott ágak széle kalluszosodott, belseje korhadt fészek a koronában	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + külpontosság csökkentése - fojtógyökér átvágása/eltávolítása

Felmérés időpontja	Sz	Info Garden az	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Tőzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normál", "-", "csökkent", "-" erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" jelentős, OK)	Műszeres vizsgálat "H"	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normál	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsen azonosítható rendellenességek	Koronaalapban, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.07	7	0002070NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	104	33	1,8	8,5	6	--	K		X	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 1,5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, fojtógyökér a járda felé 8-10 cm mélyre eltemetett gyökérnyak	egyenes törzs 1,8 m-en levágott ághely széle kalluszosodott, 15 cm mélyen bekorhadt	rossz állapotú, állomány alá szorult egyed, nagyon ritka, sárguló lomb koronaalapban kalluszosodott szélű, 20 cm mélyen bekorhadt ághelysebb felette 3 konkurens sudár fejlődött sudarakról több nagy ágat levágtak, bekorhadtak száraz ágak, fennakadt ág d= 5 cm, 2,5 m hosszú közepesen külpontos korona	- kivágás - a fa pótlása
2026.07.07	8	0002072NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	107	34	2	14	10	-	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 3 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, gyökérnyaki sarjak fojtógyökér É felé	nagy alvó rügycsomók a törzsen 1,8 m-en kalluszosodott szélű, bekorhadt ághelysebek	szárazság, ritkás korona, levélsárgulás terhelt koronaalap 4 konkurens sudárral, egymást keresztező ágak száraz ágvégek, száraz ágak max d= 5 cm 2 m hosszú megújító hajtások a sudarak alján, rovarnyílások a bekorhadt ághelysebekben enyhén külpontos korona túlnyúló oldalágakkal É felé	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + - külpontosság csökkentése - fojtógyökér átvágása/eltávolítása
2026.07.07	9	0002074NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	139	44	2	14	11	-	ok			2	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 3 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, d= 5 cm fojtógyökér	törzs enyhén dől a templom felé, csekély felszíni kéregsérülés	terhelt koronaalapból 4 sudár fejlődött, a templom felé álló ágátöve kopogtatásra üreges hangú széttartó korona, száraz ágvégek, ritkuló korona, sárguló levelek nagyobb száraz ágak d max= 10 cm 4-5 m hosszú koronaemelésből megmaradt ágcsomók bekorhadtak	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* - fojtógyökér átvágása/eltávolítása
2026.07.07	10	0002076NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	92	29	3	12	6	-	K		X	1	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától és kerítéstől 1-1 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, orgonahajtások a gyökérnyakon	egyenes törzsen a sok nagy alvó rügycsomóból kis hajtások fejlődtek 1,6 m-től a koronaalapig kalluszosodott szélű mély bekorhadás a törzskerület 2/3-án	kapu felett nagy kihasadásveszélyes ág! szárazság, ritkás korona, levélsárgulás közepesen külpontos, asszimetrikus korona É felé nagyobb száraz ágak koronában d max= 12 cm 5-6 m hosszú felette kisebb ág d= 5-6 cm 2-3 m hosszú	- kivágás - a fa pótlása
2026.07.07	11	0002079NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	124	40	2,5	12	8	+	K			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2,5 m-re, kerítéstől 3,5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép, de asszimetrikus formájú gyökérnyak	törzsen nagy alvó rügycsomók, 2 m-en minden irányba levágott ágak némely bekorhadt, némely záródott járda felől kalluszosodott szélű sérülés a koronaalapig a törzskerület felén, megvastagodással +elhalt kéreg, kéregleválás, rovarnyílások	koronaalapban szűk V elágazás szárazság, ritkás korona, levélsárgulás száraz ágak és -végek d max= 6-8 cm 1,5-2 m hosszú túlnyúló ágak É (főút) felé, közepesen külpontos korona	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése

Felmérés időpontja	Sz	Info Garden az.	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Törzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normál", "-", "csökkent", "-,-" erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" jelentős, OK)	Műszeres vizsgálat "H"	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H"	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normál	Gyökérzetben, gyökérmagasságban azonosítható rendellenességek	Törzsen azonosítható rendellenességek	Koronaalapon, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.07	12	0002081NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	114	36	3	12	7,5	+	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2,4 m-re kerítéstől 1,5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa ép gyökérmagasság, kevés gyökérmagassági sarj	törzs enyhén dől K-DK felé 2 m-en nagy ágak levágása után az ághegyek bekorhadtak, nagy stressz érte a fát ághegyek körül vízhatások fejlődtek törzssarj 1,5 m-en	keskeny, hosszúságos korona fejlődött, jelentős részét levágták, enyhén külponthos korona É felé kevés kis, száraz ág d mx= 5-6 cm 1,5 m hosszú	- élőhelyi feltételek javítása - szárazulás* - külponthosság csökkentése
2026.07.07	13	0002083NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	100	32	2	11	9	+	K	T		3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 1,5 m-re kerítéstől 3 m-re, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa ép gyökérmagasság,	egyenes törzsen alvó rügycsomók 1,8 m-től koronaalapig kb 80x50 cm-es korhadás, a kéreg még fent van az elhalt részen	koronaalapon szűk V elágazás kéregbenövessel, NY-ra álló sudáron több ágcsomók, kalluszosodó ághegyek helyhiány miatti keskeny, hosszanti korona, túlnyúló ágakkal kis száraz ágvégek kevesebb sárga lomb	- élőhelyi feltételek javítása - akusztikus tomográf vizsgálat 1,7 - 1,8 m-en - külponthosság csökkentése
2026.07.07	14	0002085NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	118	38	2,6	12	8	+	K			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 3 m-re kerítéstől 2,5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa ép gyökérmagasság, sarjak a gyökérmagasságban és a gyökérmagasságban	törzs enyhén dől K-DK felé törzs alján kisebb rügycsomók 2 m-en kalluszosodott, záródott ághegyek	korona aljában levágott, záródott ághegyek helyhiány miatti keskeny, hosszanti korona, túlnyúló ágakkal kis száraz ágvégek alul száraz ágak d max= 5 cm 2 m hosszú kevesebb sárga lomb	- élőhelyi feltételek javítása - szárazulás* - külponthosság csökkentése (túlnyúló ágak 15 %-os kurtítása)
2026.07.07	15	0002086NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	114	36	2,6	12	8	+	ok			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától és kerítéstől 3,5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa ép gyökérmagasság, kerítés felé nagyobb fojtógyökér	egyenes törzsen 2 m-en nagy kalluszosodott ághegyek	kis száraz ágvégek, megfelelő sűrűségű korona fennakadt ág d= 5 cm 2 m hosszú megj.: a szívóágra metszett ágcsomók vitálisabban záródnak, mint a törzsre/vezérágra metszett nagy ághegyek	- élőhelyi feltételek javítása - szárazulás* - fennakadt ág levétele - fojtógyökér átvágása/eltávolítása
2026.07.07	16	0002088NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	88	28	0	0	kiszáradt	-	nem releváns		H	3	kiszáradt fa sok gyökérmagassági sarjakkal	1,5 m- en törzssarjak	É felé álló kiszáradt korona	- 2,5-3 m magasságra visszavágva holtaként megtartandó a biodiverzitás támogatása érdekében - 0002088NT és 0002090NT közé 1 db fa pótlása
2026.07.07	17	0002090NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	133	42	2,7	14	7	-	J		H	1	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2,5 m-re kerítéstől 4 m-re, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa ép gyökérmagasság, sarjak a gyökérmagasságban	egyenes törzs kevés sarjakkal a törzs alján kerítés felé 2 m-en kis kerek rovarnyílások, kis gomba termőtestek	leépülőben levő ritkuló korona koronaalapon nagy levágott ághegyek, csomók a korona nagy részét levágták, másik része kiszáradt központi sudár végig korhad (harkályfúrta), kihasadásveszélyes! aszimmetrikus korona	- 2,5-3 m magasságra visszavágva holtaként megtartandó a biodiverzitás támogatása érdekében - 0002088NT és 0002090NT közé 1 db fa pótlása

Felmérés időpontja	Sz	Info Garden az	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Tőzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaatmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normal", "-", "csökkent", "erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" Jelentős, OK)	Műszeres Vízsgálat "H"	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normal	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsen azonosítható rendellenességek	Koronaalapon, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.07	18	00020303NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	127	40	2,2	14	8	+	K			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 3 m-re kerítéstől 5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, kevés gyökérsarj	egyenes törzs vitálisan záródott ághelysebekkel 1,5-1,7 m-en	közepesen külponstos korona É felé sok túlnyúló oldalággal, helyhiány miatti keskeny, hosszanti korona kevés, kis száraz ág d max=5 cm 3 m hosszú jól záródott ághelysebek a koronában	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése
2026.07.07	19	00020304NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	151	48	2,3	15	10	+	K			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, aszfalttól 1 m-re, járdától 3 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, kis főtőgyökér a gyökérnyakon, kevés gyökérsarj	törzs enyhén dől D-DK felé törzs ép, sérülésmentes	koronaalap OK, kisebb ág kivált belőle, helyhiány miatt keskeny, hosszanti, külponstos korona É felé túlnyúló ágakkal kevés kis száraz ág ághelysebek záródtak 4,5 m-en templom felé álló sudáron korhadás	- élőhelyi feltételek javítása - korhadt sudár kurtítása - külpontosság csökkentése - főtőgyökér átvágása/eltávolítása
2026.07.08	20	00020307NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	137	44	2,5	14	8	+	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, aszfalttól 0,3 m-re, 30 %-ban burkolt rész (kissé felnyomja a fa), a többi nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, több sarj a gyökérzetben és a gyökérnyakon	ép, egyenes törzs, a kapu felé ághelyeseb a törzsen bekorhad, de a széle kalluszosodik	korona alsó részében több nagyméretű ágat levágtak a szélük kalluszosodik, de a belsejük korhad, a sérülések környezetében vízhatások fejlődtek kevés száraz ág (2 nagyobb) a koronában d max 5-7 cm 2-3 m hosszú túlnyúló oldalágak a főút felé, enyhén külponstos korona	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése - gyökérsarjak eltávolítása - a sebgyógyulást segítő hajtásokat csak kurtítsák, ne vágják le teljesen
2026.07.08	21	0002111NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	162	52	2,5	17	11	+	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, templomtól 5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, kevés gyökérsarj	törzs enyhén hajlott koronaalap alatt dudor a törzsen a korábbi ághelysebek vitálisan záródtak	szűk V elágazás a koronaalapon kis fennakadt ág a fűsudáron dörzsölő ágak száraz ág a koronában d max= 6 cm 4 m hosszú túlnyúló oldalágak a főút felé enyhén külponstos korona	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése - metszést követően az ikersudarak dinamikus rögzítése megfontolandó
2026.07.08	22	0002272NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	196	62	2,3	17	10	-	K		?	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, templomtól 5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, sarjak a gyökérszónában és a gyökérnyakon	egyenes törzsen sok alvó rügycsomó kis hajtásokkal kerítés felé levágott nagy ágak alatt kopogtatásra kong a törzs 2 m-en az ághelysebek körül vízhatások fejlődtek védett diófácinoér a törzs alján!	sok nagy száraz ág a koronában d max 10-12 cm 5 m hosszú rovanyilások a nagyméretű korhadó ághelyseben kevés sárga lomb túlnyúló oldalágak DK felé közepesen külponstos korona	
2026.07.08	23	0002274NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	136	43	2,0	14	8	+	ok		?	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, templomtól és kerítéstől 5-5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa ép gyökérnyak, sok sarj a gyökérszónában	D felé enyhén dől a törzs törzssarjak régi ághelysebek záródtak	szétkorhadt koronaalap a vázágakon több nagy bekorhadt metszési seb nagy rovanyilások a vázágon és az korhadó ághelyseben kevés, kis száraz ág d mx= 4 cm 2 m hosszú légvezeték a fűsudártól 0,5 m-re	

Felmérés időpontja	Sz	Info Garden az.	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Törzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normal", "-", "csökkent", "erősen csökkent"	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" Jelenős, OK)	Műszeres vizsgálat 1" H"	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normál	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsön azonosítható rendellenességek	Koronaalapban, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.08	24	0002276NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	144	46	4,0	14	9	-	K	?	?	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, aszfaltos járdától 0,7 m-re, kerítéstől 3 m-re, 20 %-os burkoltság a gyökérvonalban, a többi nyílt talajfelszínű, gyeptől álló fa ép gyökérnyak	koronaemelés során sok nagy metszési seb (90x40 cm) lett a törzsön, bekorhadtak, szélük kalluszosodik némely ághely körül vízhatás fejlődött nagyméretű rovarnyílások	koronában kevés száraz ág d max= 5 cm 2 m hosszú, kapu felé álló túlnyúló oldalágon fent repedés! Túlnyúló oldalágak D felé, közepesen külpontos korona bekorhadt ághelyek	KIS KOMPAKT KORONA vagy állománycsere a kivágott fák helyben történő megtartásával holtaként
2026.07.08	25	0002277NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	115	37	2,3	14	8	-	J	?	?	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, aszfaltos járdától 1,3 m-re, kerítéstől és járdától 2,5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeptől álló fa ép gyökérnyak, kevés gyökérnyaki sarj	egyenes törzs alul alvó rügycsomók kis hajtásokkal törzsön elhalt kéreg, kopogtatásra kong	aszimmetrikus, széttartó korona 2280-as fa felé túlnyúló oldalágak, jelentősen külpontos korona tönkretett koronaalap nagy metszési sebekkel, aszfaltos járda felől hiányzik a korona kevés száraz ág d max 5 cm 1,5 m hosszú korhadó vázágak tövébenél megújító hajtások fejlődtek	
2026.07.08	26	0002280NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	130	41	2,0	11	6	-	J	?	?	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától és kerítéstől 3 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeptől álló fa ép gyökérnyak, villanyórászekrény fától 2 m-re	egyenes törzs törzs felső részén a levágott nagyméretű (50x20 cm) ágak bekorhadtak, környezetükben vízhatások elhalt kéreg	koronalapban nagy korhadt ágcsomók leépülőben levő fa féloldalas, jelentősen külpontos korona nagy száraz ágak d max 7-8 cm 3 m hosszú	
2026.07.08	27	0002282NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	140	45	2,3	15	9	+	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2,5 m-re, kerítéstől 1,5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeptől álló fa ép gyökérnyak, kevés gyökérnyaki sarj	egyenes törzsön alvó rügycsomók kis hajtásokkal régebbi metszlapok jól záródtak, 2 m-en újabb több nagy ághelyeseb egy része kalluszosodik, más része korhad nagy rovarnyílások a korhadó részekben	D felé túlnyúló oldalágak, enyhén külpontos korona kevés száraz ág a koronában szárazság miatt ritkuló lomb, sárga levelek utcára kihajló ágon száraz ágak d max= 8 cm 3 m hosszú	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés + külpontosság csökkentése
2026.07.08	28	0002283NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	138	44	4,0	15	10	-	ok			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2 m-re, kerítéstől 0,8 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeptől álló fa ép gyökérnyak	egyenes törzs korábbi ághelyeseb záródtak 2 m-en utca felé álló nagy vázákat levágták, bekorhadt, alatta a fatest nem korhad rovarnyílások az elhalt részen	bekorhadt vázág 2 db fennakadt ág d= 4-5 cm 2 m hosszúak ritkuló korona, sárguló lomb aktív madárfészek a fán kevés túlnyúló ág az utca felé	- élőhelyi feltételek javítása - fennakadt ágak levétele - utcára kinyúló ágból 10 %-os kurtítás
2026.07.08	29	0002285NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	165	53	3,0	14	8	-	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2 m-re, kerítéstől 0,1 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeptől álló fa kerítéshez érő gyökérnyak sok sarjhajtás a gyökérvonalban kis gyökér a gyökérnyak mellett	meghajlott és felegyenesedett törzs törzsről több nagy alsó ágat levágtak, a szélük kalluszosodik, de belül korhad régebbi ághelyeseb záródtak	elegendő tér miatt normál szerkezetű korona fejlődött szárazság miatt a lomb sárgul kis fennakadt ág kevés száraz ág d max= 4-5 cm 2 m túlnyúló ágak az utca felé, enyhén külpontos korona	- élőhelyi feltételek javítása - sarjak levágása - fennakadt ág levétele - külpontosság csökkentése - idővel kerítés arrébb helyezése, hogy a fa ne nőjön bele a kerítésbe

Felmérés időpontja	Sz	Info Garden az.	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Törzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normal", "-", "csökkent", "-,-" erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" Jelenlét, OK)	Műszeres Vizsgálat "H"	Kivágás egészségi állapot, károkozás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normál	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsen azonosítható rendellenességek	Koronaalapban, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.08	30	0002287NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	124	39	2,0	13	8	-	K			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától 2 m-re, kerítéstől 0,2 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa kerítéshez érő gyökérnyak sarjak a gyökérnyakon és a gyökérzónában	egyenes törzs alvó rügycsomók a törzsen kis hajtásokkal törzsről korábban levágott ághelyek jól záródtak	szárazság, ritkuló lomb, sárguló levelek utca felől száraz ágvégek d max= 5 cm 1,5-2 m hosszú vitálisan záródó ághelysebek koronaalapban felnyíló kéreg, jelenleg stabilnak tűnik túlnyúló, nyurga, felálló ágak az utca felé	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + külpontosság csökkentése
2026.07.08	31	0002290NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	106	34	2,0	6	4	--	E		X	1	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa sok sarj a gyökérzónában	törzsen sarjhajtások	3 m-en szétnyílt a megmaradt korona, a nagyobb koronarész fennakadt a 2287-es fán kis másodlagos korona fejlődik	mielőbb levenni a fennakadt részt! - kivágás - pótlás nem szükséges a szomszédos fák növekvő helyigénye miatt
2026.07.08	32	0002292NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	122	39	2,2	11	8	-	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, járdától és kerítéstől 1-1 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa	egyenes törzs, alján alvó rügycsomók koronaemeléskor több alsó ágat levágtak, nagy részük záródott	koronaalapban kis elhalt kéreg száradó ágvégek, ritkás korona, sárguló lomb száraz ágak d max=5-7 cm 2-3 m hosszú központi sudáron 3,5-4 m-en kéregelváltozás túlnyúló oldalágak az utca felé, enyhén külpontos korona	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + külpontosság csökkentése
2026.07.09	33	0002271NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	115	37	4,5	15	7	+	K		?	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, templomtól és kerítéstől 5-5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa kevés gyökérnyaki sarj	egyenes törzsről 2 m-en 2 nagy ágat (25x30 cm-es ághelyseb) vágta le, szélük kalluszosodik, de bekorhadtak, nagy rovarnyílások metszlapok alatt megújító hajtások korábbi ághelysebek záródtak	koronaalapban szűk V elágazás, (metszés nélkül széthasadhat!) nagy ágak eltávolítása után féloldalas, közepesen külpontos korona jött létre D-DK felé vékony, hosszú, túlnyúló ágak fejlődtek száraz ágak d max=5-6 cm 4 m hosszú	KIS KOMPAKT KORONA vagy
2026.07.09	34	0002268NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	121	39	4,5	16	7	-	K		?	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, templomtól és kerítéstől 5-5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa	egyenes törzsről 2 m-en 2 nagy ágat (25x30 cm-es ághelyseb) vágta le, szélük kalluszosodik, de bekorhadtak, nagy rovarnyílások metszlapok alatt megújító hajtások korábbi ághelysebek záródtak	erős metszés hatására a a sudarakon ágcsomók, vízajtások fejlődtek, ritka lomb közepesen külpontos korona jött létre D felé fény és tér felé túlnyúló ágak fejlődtek száraz ágak d max=4-5 cm 1,5 m hosszú	

Felmérés időpontja	Sz	Info Garden az	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Tőzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normal", "-", "csökkent", "erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" Jelentős, OK)	Műszeres Vizsgálat "H" "H"	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normál	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsön azonosítható rendellenességek	Koronaalapban, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.09	35	0002266NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	163	52	2,5	16	9	-	K		?	2	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa kevés sarj a gyökérnyakon	egyenes törzs alján alvó rügycsomók	2 m hosszú fennakadt ág koronaalapból 3 azonos méretű, felfelé törő vázág indul, a templom felől levágott nagy vázág helye 1 m hosszan bekorhad, de a széle kalluszosodik korábbi ághelyesek záródtak, a központi sudáron végig sarjak DK felé a vázág belső része hosszan korhad - harkálynyomok kisebb száraz ágak a koronában d max= 4-5 cm 2 m hosszú odú a fán, sárguló lomb túlnyúló ágak, közepesen külpontos korona D felé	allomanycsere a kivágott fak helyben történő megtartásával holtaként
2026.07.09	36	0002264NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	169	54	2,3	14	8	-	K			2	vízben és tápanyagban szegény talajon, templomtól 6-7 m-re, kerítéstől 5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa gyökérnyakon sarjak és alvó rügycsomók kis hajtásokkal	törzs enyhén dől DK felé alvó rügycsomók és törzssarjak a törzsön csekély kéregleválás	koronaalapból 3 sudár fejlődött, 1-et régen eltávolítottak, vázágakról levágott ághelyek - csonkok széle kalluszosodott, belül korhadnak szárazság, ritkuló lomb, sárguló levelekkel templom felé megújító hajtások a vázágakon fény felé túlnyúló ágak fejlődtek, közepesen külpontos korona az utca felé kevés száraz ág d max=4-5 cm 2 m hosszú	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + külpontosság csökkentése
2026.07.09	37	0002230NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	149	47	2,5	15	10	+	J			2	vízben és tápanyagban szegény talajon, aszfaltos járdától 1 m-re, enyhén dőlő törzs DK felé 2 m-en nagy ágat vágta le széle kalluszosodik, belül korhad üreg 2 m-en a repedésnél	koronaalapból induló hosszanti repedés a törzsön, enyhén dőlő törzs DK felé 2 m-en nagy ágat vágta le széle kalluszosodik, belül korhad üreg 2 m-en a repedésnél	fény és tér felé nagy hosszú ágak fejlődtek, erősen külpontos (DK felé), széttartó korona kevés sárga lomb központi sudáron száraz ágak d max=10 cm 5 m hosszú kisebb száraz ágvégek a külpontos koronarészen vázágakon megújító hajtások	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + külpontosság csökkentése
2026.07.09	38	0002233NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	93	30	3,0	13	5,5	-	K			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, aszfaltos járdától 1,5 m-re, kandelláber 1 m-re, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa gyökérzónában sarjak	egyenes törzsön nagy alvó rügycsomók kis hajtásokkal a korábbi metszések helyei záródtak az új ághelyesek részben kalluszosodnak, részben bekorhadnak	szárazság, ritkuló lomb, sárguló levelek túlnyúló oldalágak K felé, közepesen külpontos korona templom felől lemetsett nagyobb ágak helyei kevés, kis száraz ág d max=4 cm 1,5 m hosszú	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése

Felmérés időpontja	Sz	Info Garden az.	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Tőzsátérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátérő(m)	Fa vitalitása "+", "normal", "-", "csökkent", "x" erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" jelentős, OK)	Műszeres vizsgálat "H"	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normal	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsen azonosítható rendellenességek	Koronaalapon, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.09	39	0002235NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	107	34	2,0	14	7	-	K			1	vízben és tápanyagban szegény talajon, aszfaltos járdától 2,5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa gyökérzónában sarjak nagy fajtógöyökér a templom felől	egyenes törzsen koronából induló 1,7 m-ig lehatoló kalluszosodó szélű korhadás a törzskerület felén	koronaalap bekorhadva, a vázágak töve részben korhadt a templom felé álló levágott vázágak miatt harkályodó több nagy száraz ág a koronában d max= 7-8 cm 4 m hosszúak ritkuló lomb, kevés sárga levél sok sarjhajtás a vázágak töve felé hosszú nyurga ágak, közepesen külponos korona K felé	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése jelentős ágkurtitással (20-30% az ágvégekből) - fajtógöyökér átvágása/eltávolítása
2026.07.09	40	0002237NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	140	45	2,3	14	9	-	K			1	vízben és tápanyagban szegény talajon, aszfaltos járdától 2,5 m-re, templomtól 4 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa gyökérnyak kis feltöltésben	törzs enyhén dől a parkoló felé koronaalap alatt a törzs a parkoló felé és a templom felé kopogtatásra kong, korhadt	gomba termőtestek a koronaalapon és felette a központi sudáron szétartó, közepesen külponos korona sok felfelé törő nagy ággal nagy száraz ág d max= 10 cm 6 m hosszú DK felé álló vázágon ágtkorhadás korona átlóg a 0002238-asba	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése jelentős ágkurtitással (20-30% az ágvégekből)
2026.07.09	41	0002238NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	94	30	2,3	10	7	-	E			2	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa gyökérnyak kis feltöltésben	törzs enyhén dől K felé 1,7 m-en megvastagodás a törzsen kopogtatásra nem kong törzsen záródott korábbi sérülés	állomány alá szorult kisebb egyed fennakadt ág d= 3cm 2 m hosszú száraz ágak és ágvégek d max 6-7 cm 2,5 m hosszú K felé túlnyúló ágak külponos korona	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + - külpontosság csökkentése - fennakadt ág levétele
2026.07.09	42	0002228NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	125	40	4,0	16	7	+	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa kevés sarj a gyökérzónában	egyenes törzsen az alsó ághelyek záródtak 2,5 m-en K felőli ághelyse bekorhadt 3,5 m-en lakott madárodó	száraz, vékony ágak a koronában d max= 5 cm 2-2,5 m hosszú kevés száraz ág vég K felé túlnyúló oldalágak enyhén külponos korona	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése
2026.07.09	43	0002229NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	155	49	2,0	16	10	+	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa kevés sarj a gyökérzónában 1 m-re felszíni gyökér fejlett támasztógöyökér	ép, egyenes törzs	koronaalapról ikersudarak fejlődtek koronaemelése miatt levágott ághelysebek záródtak/záródnak túlnyúló oldalágak K felé enyhén külponos korona, kevés sárga lomb nagyobb száraz ágak d max=8-10 cm 4-5 m hosszú	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* - külpontosság csökkentése
2026.07.09	44	0002187NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	74	24	1,7	10	4	-	J			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa gyökérnyak kis feltöltésben	ép, egyenes törzs	állomány szélén álló, féloldalas, erősen külponos koronájú fa túlnyúló ágakkal levélfoltosodás alul elszáradt ágak, ágvégek ritkás korona, sárguló lomb	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + - külpontosság csökkentése
2026.07.09	45	0002190NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	90	29	1,8	12	6	-	K			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa sarjak a csurgózónában	törzs enyhén dől K felé ép sérülésmentes törzs a törzprofil enyhén horpadt	koronaalapról ikersudár fejlődött felfelé törő nyurga ágak, közepesen külponos korona K felé ritkuló korona, kevés sárga levél 3 m hosszú vékony száraz a koronában	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + - külpontosság csökkentése

Felmérés időpontja	Sz	Info	Faj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Törzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normál", "-", "csökkent", "erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" jelentős, OK)	Műszeres vizsgálat "H"	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normál	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsen azonosítható rendellenességek	Koronaalapon, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.09	46	0002113NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	159	51	2,6	17	9	+	K			3	vízben és tápanyagban szegény talajon templomtól 5 m-re, tipegőkötől 0,5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa kavicsszórás a csurgózónában	törzs ép és egyenes a korábbi metszések helyei záródtak vékony légvezeték a törzstől 1 m-re álló fa	koronaalapról ikersudár fejlődött, de a templom felé álló vázág kurtítása miatt az É-ra álló lett domináns túlnyúló ágakkal, közepesen külponos korona kevés száraz ág d max= 5-6 cm 2-3 m hosszú kisebb vázágon az alsó ághelysebek záródtak, fentebb kalluszosodó szélűek, belül korhadnak	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + külpontosság csökkentése
2026.07.09	47	0002115NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	160	51	3,0	17	9	+	K			3	vízben és tápanyagban szegény talajon templomtól 5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa feltört beton 2 m-re a gyökérnyaktól	egyenes törzsen nagy alvó rügycsomók kis hajtásokkal védett diófacincér a fán!	ritkuló korona a felső részen, kevés sárga levél templom felől több nagy ághelyseb, a 40x20 cm-es palástra metszett ághelyseb bekorhadt É felé túlnyúló oldalágak fejlődtek közepesen külponos korona É felé nagyobb elszáradt ág d=8-10 cm 3 m hosszú	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* + külpontosság csökkentése (a korhadt vázágú részről jelentősebb kurtítás az ágvégeken)
2026.07.09	48	0002119NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	130	41	2,5	14	9	+	K			2	vízben és tápanyagban szegény talajon, templomtól 5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa sarjak a gyökérnyakon	egyenes törzs	2 db fennakadt ág d=4-5 cm 2 m hosszú koronaalapon 60x30 cm nagyságú palástra metszett ághelyseb kalluszosodó széllel belül korhad túlnyúló oldalágak É felé, közepesen külponos korona vázágak alján több megújító hajtás fejlődött kevés száraz ág a koronában	- élőhelyi feltételek javítása - fennakadt ág levétele - külpontosság csökkentése a megújító hajtásokat csak kurtítsák, ne távolítsák el teljesen
2026.07.09	49	0002121NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	156	50	2,3	16	10	-	K	H		1	vízben és tápanyagban szegény talajon, templomtól 5 m-re, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa kétoldali jelentős gyökérnyaki korhadás óriás hangyákkal tapló a gyökérnyakon	talajszinttől koronaalapig alvó rügycsomók hajtásokkal egyenes törzs hosszirányba végig korhadt megvastagodás 1,7 m-en	szétkorhadt koronaalap a nagyméretű lecsontolt vázág eredményeként a templom felé álló vázág alsó része korhadt, nagy rovarnyílásokkal	- 2,5-3 m-re magasságra visszavágva holtaként megtartandó a biodiverzitás támogatása érdekében - soron kívüli beavatkozás ajánlott
2026.07.09	50	0002124NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	158	50	2,5	14	9	+	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa sarjak a gyökérnyakon	egyenes törzs 2 m-en levágott nagy (30x30 cm) ághely alatt bekorhadt és keskenyebb a törzprofil kis alvó rügycsomók a törzsen	2 db fennakadt ág (d= 5-6 cm 4 m hosszú) a koronában koronaalapról konkurens sudarak fejlődtek kevés sárga lomb túlnyúló oldalágakból külponos korona fejlődött sok egyirányba álló ág	- élőhelyi feltételek javítása - fennakadt ágak levétele - szerkezeti metszés* +külpontosság csökkentése
2026.07.09	51	0002127NT	Tilia tomentosa Ezüsthárs	127	41	2,8	14	9	-	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyeppen álló fa kevés sarj a gyökérnyakon	egyenes törzs 2 m-en levágott ághelyseb széle kalluszosodik belül korhad a törzsen a korábbi ághelysebek záródtak	ritkuló korona, száraz ágvégek, nyurga, felfelé törő ágak, féloldalas, külponos korona ÉK felé száraz ág d max= 4-5 cm 2-3 m hosszú	- élőhelyi feltételek javítása - szárazolás* +külpontosság csökkentése

Felelős időpontja	Sz	Info	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret (cm)	Törzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság (m)	Koronaátmérő (m)	Fa vitalitása "+", "normal", "-", "csökkent", "-,-" erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" jelentős, OK)	Műszeres vizsgálat "H"	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normal	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsön azonosítható rendellenességek	Koronaalapon, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.16	52	0002129NT	Tilia cordata Kislevelű hárs	99	32	2	8	7	+	E			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa	enyhén dől a törzs a parkoló felé nagy alvó rügycsomók hajtásokkal ép törzs	terhelt koronaalap több eltérő méretű ággal, a korona alsó részén vékony, száraz ágak dmax= 3-4 cm 1,5-2 m hosszú enyhén külponstos korona a parkoló felé	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* +külponstosság csökkentése
2026.07.16	53	0002131NT	Picea pungens var. Glauca Ezüstfenyő	60	19	1,3	8	3	-	K		X	3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa 2 m hosszú felszíni gyökér indul a gyökérnyaktól csurgózónában szilfa magoncok	ágcsomok a törzsön	féloldalas korona a parkoló felé barnuló tűlevelek, kis hajtásnövekmény alul száraz ágak	- fa kivágása (pótolni nem kell a helyén, hogy legyen tere nőni a szomszédos hársnak)
2026.07.16	54	0002134NT	Thuja occidentalis Nyugati tuja	53	17	0	6	2,2	--	ok		X	3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa kerítéstől 3 m-re közvetlenül mellette nagy csipkebogyó bokor	nem releváns a "törzsön" végig gyantafolyás a gyökérnyaktól	leépülőben levő örökzöld csúcscsáradás, ritkuló korona	- fa kivágása
2026.07.16	55	0002138NT	Thuja occidentalis Nyugati tuja	53	17	0,6	7	3	-	ok			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa kerítéstől 3 m-re nagy repedések a talajban a fák körül	alsó ágakat ágcsomokkal távolították el	csökkenő vitalitás, ritkuló lomb, főleg a csúcs felé szomszéd fenyő miatt nagyon enyhén dől a parkoló felé	Amíg nincs fapótlás maradhat, ha elkészül a pótlási koncepció akkor érdemes inkább kivenni
2026.07.16	56	0002140NT	Picea abies Közönséges luc	47	15	1,2	7,5	3	--	ok		X	3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa	törzsről ágcsomokkal eltávolított alsó ágak	leépülőben levő örökzöld, ritka korona, sok száraz ág	- fa kivágása
2026.07.16	57	0002150NT	Thuja occidentalis 'Smaragd' Smaragd tuja	38	12	0	7	1,5	--	ok		X	3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa nagy repedések a talajban	nem releváns	erősen visszacsáradt koronájú fa (2,5 m-ig) csak az alsó része él	- fa kivágása
2026.07.16	58	0002155NT	Thuja occidentalis Nyugati tuja	79	25	1	4,5	3	-	ok			3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa kerítéstől 3 m-re	gyantafolyás a törzsön és a sudáron	csúcscsáradás, leépülőben levő korona	Amíg nincs fapótlás maradhat, ha elkészül a pótlási koncepció akkor érdemes inkább kivenni
2026.07.16	59	0002175NT	Ulmus minor Mezei szil	66	21	2,3	11	6	--	E		X	3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepten álló fa kerítéstől 2 m-re, épülettől 1 m-re csurgózóna cserjékkel, kis magonc szilfákkal benőtt	egyenes törzs, rajta hajtások	korona jelentős része elszáradt enyhén külponstos korona a főút felé	- fa kivágása (pótolni nem kell a helyén, hogy legyen tere nőni a közeli megtartandó fákknak)

Felmérés időpontja	Sz	Info	Fajfaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Törzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normal", "-", "csökkent", "E" erősen csökkent	Külpontosság ("E" enyhe, "K" közepes, "J" Jelentős, OK)	Műszeres vizsgálat "H"	Kivágás egészségi állapot	Károkozás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normal	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzson azonosítható rendellenességek	Koronaalapban, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.16	60	0002179NT	Thuja occidentalis Nyugati tuja	8	3	0	1,3	0,4	+	ok	?	3			borsófa cserjébe belenőtt örökzöld ivóküttől 1,5 m-re, kerítéstől 2 m-re	nem releváns	a két cserje koronája egymásba növe fejlődik	ha megoldható érdemes kivenni a helyéről és más helyre áttelepíteni
2026.07.16	61	0002194NT	Ulmus minor Mezei szil	6+5+11	3+3+4	0	2	2	+	ok	?	3			vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepben álló fa kerítéstől 3 m-re	talajszinttől elágazó 3 törzsű bokorfa, a törzsnek nevelhető központi részen végig kis hajtások	kedvezőtlen ágszerkezetű fiatal fa	- fiatal fa koronalakító metszése - vagy a fa eltávolítása és megfelelő szerkezetű sorfával történő pótlás
2026.07.16	62	0002204NT	Prunus cerasifera Cseresznyeszilva	4*8	4*3	0	3	2	+	E		3			kivágott fa helyén 4 gyökérnyaki sarjból kihajtott fa gyökérnyaki sérülés	nem releváns	kedvezőtlen ágszerkezetű fiatal fa, egymást dörzsölő ágakkal állomány alá szorult fa	Amíg nincs fapótlás maradhat, ha elkészül a pótlási koncepció akkor érdemes inkább kivenni
2026.07.16	63	0002208NT	Prunus cerasifera 'Nigra' Vérszilva	101	32	1,2	6	7,5	+	J		3			vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepben álló fa kerítéstől 3 m-re magoncok a csurgózónában	törzs alján kis felszíni sérülés	féloldalas korona a parkoló és a főút felé ép lomb szilvafa tapló a metszési sebekben	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* +külpontosság csökkentése
2026.07.16	64	0002212NT	Prunus cerasifera 'Nigra' Vérszilva	82	26	1,1	6	7	+	E		3			vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepben álló fa kerítéstől 3 m-re gyökérnyaki sarjak	hosszanti összenövés a törzson a törzs enyhén dől	ép lomb, széttartó korona, megvastagodott, terhelt koronaalap sok egyirányba álló és egymást dörzsölő ág összenőtt ágtovek kis száraz ágak d max= 3-4 cm 1-2 m hosszú	- élőhelyi feltételek javítása - szerkezeti metszés* +külpontosság csökkentése
2026.07.16	65	0002216NT	Prunus cerasifera Cseresznyeszilva	4*22	4*7	0	4	3	+	K	?	3			vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepben álló fa kerítéstől 2 m-re kóris magonc a gyökérnyaknál	nem releváns többtörzsű bokorfa	kedvezőtlen ágszerkezetű, egymással konkuráló, túlnyúló ágak, közepesen külponos korona a parkoló felé	- kisméretű bokorfának megtartva rendszeresen visszametszeni vagy az állomány megújításakor kivágás és csere
2026.07.16	66	0002220NT	Ulmus minor Mezei szil	20	6	0,8	2,5	1,5	-	nem releváns	X	3					kiszáradt fa, gyökérsarjról próbál kihajtani	- fa kivágása
2026.07.16	67	0002295NT	Ulmus minor Mezei szil	31	10	0	3,5	3	+	ok	?	3			vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepben álló fa kerítéstől és aszfaltos járdától 2-2 m-re	nem releváns többtörzsű bokorfa	kedvezőtlen ágszerkezetű, egymással konkuráló, túlnyúló ágak	- sűrűn telepített állomány - eldöntendő hogy a 3 fából melyik maradjon, hogy normális koronát tudjon nevelni (2296-os a legjobb szerkezetű, amiből fa nevelhető) - vagy kivágás és megfelelő sorfával történő pótlás
2026.07.16	68	0002296NT	Ulmus minor Mezei szil	30	10	0	4	2,5	+	ok	?	3			vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepben álló fa kerítéstől 0,7 m-re, aszfaltos járdától 2,5 m-re	nem releváns többtörzsű bokorfa	kedvezőtlen ágszerkezetű, egymással konkuráló, túlnyúló ágak	

Felmérés időpontja	Sz	Info garden az.	Fafaj latin és magyar neve	Törzskörméret(cm)	Tőzsátmérő (cm)	Törzsmagasság (m)	Famagasság(m)	Koronaátmérő(m)	Fa vitalitása "+", "normal", "-", "csökkent", "-,-" erősen csökkent	Különbösség ("E" enyhe, "K" közepes, "J" Jelenlét, OK)	Műszeres vizsgálat "H" H	Kivágás egészségi állapot, károsodás miatt ("X" igen, "H" nem)	Beavatkozás prioritása "1" magas, "2" normál	Gyökérzetben, gyökérnyakon azonosítható rendellenességek	Törzsön azonosítható rendellenességek	Koronaalapban, koronában azonosítható rendellenességek	Beavatkozási javaslat
2026.07.16	69	0002298NT	Ulmus minor Mezei szil	31+3*15	10+3*15	0	4,5	3,5	+	ok		?	3	vízben és tápanyagban szegény talajon, nyílt talajfelszínű, gyepben álló fa kerítéstől és aszfaltos járdától 1-1 m-re	nem releváns többtörzsű bokorfa	kedvezőtlen ágszerkezetű, egymással konkuráló, túlnyúló ágak	koronarendezés
2026.07.16	70	0002299NT	Ulmus minor Mezei szil	31	10	1	4,5	2	-,-	nem releváns		X	3			kiszáradt fa, gyökérsarjról próbál kihajtani	- fa kivágása
2026.07.16	71	0002301NT	Acer campestre Mezei juhar	28	9	1	4,5	3						a fa a vizsgált területen nem található			
2026.07.16	72	0002303NT	Acer campestre Mezei juhar	22	7	0,5	2,5	1,5						a fa a vizsgált területen nem található			